

Kúpna zmluva č. Z20202174_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: DOBRA SKOLA n.o.
Sídlo: Dneperská 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31257267
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421907456599

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
Sídlo: M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 30346461
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 905 651 047

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 01 - Interiérové vybavenie pre učebňu fyziky.
Kľúčové slová: školský nábytok, stoly do študovne, školské stoličky,
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 51430000-5 - Inštalácia laboratórných zariadení
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Učebňa fyziky - žiacka stolička
2. Učebňa fyziky - Pracovisko učiteľa (katedra učiteľa s kontajnerom, stolička učiteľa)
3. Učebňa fyziky - Laboratórne pracovisko žiaka - dvojmiestne
4. Učebňa fyziky - Laboratórne pracovisko učiteľa
5. Učebňa fyziky - žiacky stôl dvojmiestny
6. Učebňa fyziky - Laboratórna skriňa na učebné pomôcky.

Položka č. 1: Učebňa fyziky - žiacka stolička

Funkcia				
Žiacka stolička pre učebňu fyziky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia stoličky	stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.			

Veľkostná trieda podľa STN EN 1729-1	7
--------------------------------------	---

Položka č. 2: Učebňa fyziky - Pracovisko učiteľa (katedra učiteľa s kontajnerom, stolička učiteľa)

Funkcia				
Pracovisko učiteľa zahŕňa katedru učiteľa s kontajnerom, stoličku učiteľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	zostava			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka obsahuje minimálne	katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa			
Katedra učiteľa s kontajnerom- vyhotovenie	z pevnej kovovej konštrukcie, kontajner min 3 zásuvkový, výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelnej strany stola, stôl s rektifikáciou.			
Katedra učiteľa s kontajnerom - rozmery	pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18 mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm.			
Stolička učiteľa - opis	kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii.			
Stolička učiteľa - nosnosť	min. 130 kg.			
Stolička učiteľa - povrchová úprava	min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.			
Stolička učiteľa - výška sedáka	46 - 51 cm			

Položka č. 3: Učebňa fyziky - Laboratórne pracovisko žiaka - dvojmiestne

Funkcia				
Laboratórne pracovisko žiaka pre učebňu fyziky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie	230 V a bezpečné napätie max. 30V.			
Požadovaný rozmer pracoviska	min. 1300 x 600 x 800 mm			
Vyhotovenie pracoviska	Konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 1	Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 2	Na priečných stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 3	Otvory majú byť na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 4	Pracovná doska má byť z jednostranného postformingu min. hrúbky 36 mm.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 5	Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150 x 300mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 6	Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230 V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 7	Prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov.			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 8	Parametre zásuvky na AC - banánik 4 mm; 36A; čierny			
Vyhotovenie pracoviska - pokračovanie 9	Parametre zásuvky na DC - banánik 4 mm; 36A; čierny (-) červený (+)			

Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 10	Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc EU pre školské prostredie.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 11	Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16 A.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 12	Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30 V.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 13	Na pracovnej ploche 4 ks laboratórnych pracovísk má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150 mm alebo s priemerom min. 150 mm.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 14	Sifón výlevky z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10 l odpadovej chemicky odolnej bandasky)
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 15	Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 16	Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 17	Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov.
Vyhodenie pracoviska - pokračovanie 18	Voliteľné farebné prevedenie.
Povinná dokumentácia k pracovisku ako povinná súčasť dodávky.	Projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku - dodávateľ predloží pri dodaní tovaru.

Položka č. 4: Učebňa fyziky - Laboratórne pracovisko učiteľa

Funkcia				
Laboratórne pracovisko učiteľa pre učebňu fyziky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie	230 V a bezpečné napätie max. 30 V.			
Požadovaný rozmer pracoviska	min. 2100 x 600 x 880mm.			
Vyhodenie pracoviska	Konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou.			
Vyhodenie pracoviska 1	Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm.			
Vyhodenie pracoviska 2	Dvierka sa majú otvárať min. do 90°.			
Vyhodenie pracoviska 3	Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36 mm.			
Vyhodenie pracoviska 4	Na pracovnej ploche má byť elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300 mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov.			
Vyhodenie pracoviska 5	Prvky elektropanelu majú byť minimálne: zásuvka s uzemnením na 230 V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné napätie 1x.			
Vyhodenie pracoviska 6	Parametre zásuvky na AC - banánik 4 mm; 36 A; čierny.			
Vyhodenie pracoviska 7	Parametre zásuvky na DC - banánik 4 mm; 36 A; čierny (-) červený (+).			
Vyhodenie pracoviska 8	Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie.			
Vyhodenie pracoviska 9	Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150 mm alebo s priemerom min. 150 mm.			
Vyhodenie pracoviska 10	Sifón výlevky z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10 l odpadovej chemicky odolnej bandasky).			

Vyhotovenie pracoviska 11	Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou.
Vyhotovenie pracoviska 12	Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni.
Vyhotovenie pracoviska 13	Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov.
Vyhotovenie pracoviska 14	Voliteľné farebné prevedenie.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie	Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16 A.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie - pokračovanie 1	Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie - pokračovanie 2	DC jednosmerný zdroj 0-30 V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3 A.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie - pokračovanie 3	AC striedavý zdroj diskretný 3, 6, 9, 12, 15, 18 V výstupný prúd 3 A.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie - pokračovanie 4	DC jednosmerný zdroj pevný 12 V s obmedzením 1 A.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie - pokračovanie 5	Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4 x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie.
Povinná dokumentácia k pracovisku ako povinná súčasť dodávky.	Projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku - dodávateľ predloží pri dodaní tovaru..

Položka č. 5: Učebňa fyziky - žiacky stôl dvojmiestny

Funkcia				
Dvojmiestny žiacky stôl pre učebňu fyziky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	Min. 1800 x 600 x 735 mm.			
Vyhotovenie	Kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat' nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40 x 40 mm, stolová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminat.			

Položka č. 6: Učebňa fyziky - Laboratórna skriňa na učebné pomôcky.

Funkcia				
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laboratórna skriňa - množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laboratórna skriňa - Rozmery	Min. 1950 x 800 x 400 mm.			
Laboratórna skriňa - Vyhotovenie	Materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2 mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rektifikácie, ktoré sa nastavujú z vnútra skrine cez dno.			
Laboratórna skriňa - Vyhotovenie - pokračovanie 1	Voliteľné farebné prevedenie.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
01. Dodávateľ najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručí v písomnej forme e-mailom objednávateľovi:	
01.01 Vlastný návrh na plnenie, obsahujúci pre každý ponúkaný tovar jeho obchodný názov a typové označenie a skutočné hodnoty jeho technických vlastností minimálne pre každú položku funkčných a technických špecifikácií, uvedených v uzavretej zmluve, čl. II Opisný formulár, časť 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky, doplnený o technické listy výrobcu tovaru alebo iný ekvivalentný dokument výrobcu, obsahujúci informácie a hodnoty pre všetky požadované položky funkčných a technických špecifikácií.	
01.02 Dodávateľ, ktorý je platcom DPH predloží aktualizovaný rozpočet obsahujúci cenu za celý predmet zákazky v EUR, sadzbu DPH v %, hodnotu DPH v EUR a do celkovej ceny za predmet zákazky zahrnie aj hodnotu DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH sadzbu ani DPH neuvádza a uvedie len celkovú cenu za predmet zákazky.	
02. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené Dodávateľom najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich doručenia a oznámi v písomnej forme Dodávateľovi e-mailom, či vlastný návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky akceptuje alebo či od zmluvy odstúpuje.	
03. Za nesplnenie povinnosti Dodávateľa uvedenej v bode 01 je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Za nesplnenie dodržania požadovanej funkčnej a technickej špecifikácie tovaru je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a na odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na bankový účet Objednávateľa, a to najneskôr do 15 dní po doručení výzvy na jej úhradu.	
04. Všetky ponúkané tovary, ktoré sú v harmonizovanej sfére, musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z príslušných predpisov EÚ a musia byť označené značkou CE zhody alebo musia byť k nim predložené Vyhlásenia o CE zhode, ak sa táto povinnosť podľa príslušných technických noriem na ne vzťahuje. Splnenie tejto požiadavky uchádzač preukazuje pri dodaní tovaru predložením Vyhlásenia o CE zhode vzťahujúcim sa na ponúkaný tovar alebo označením dodaného tovaru značkou CE zhody.	
05. Ak Dodávateľ nedodrží pri dodaní tovaru všeobecnú, funkčnú a technickú špecifikáciu podľa zmluvy, Objednávateľ určí dodatočnú lehotu na výmenu tovaru. Ak Dodávateľ nevymení tovar v určenej dodatočnej lehote alebo ak ani po jeho výmene nie sú dodržané všeobecné, funkčné a technické špecifikácie podľa zmluvy, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy podľa čl. 18.2 písm. a) VZP OPET a má to za následok aj udelenie negatívnej referencie Dodávateľovi.	
06. Dodávateľ predloží pri dodaní tovarov:	
06.01. dodací list a pre každý dodávaný tovar technický list výrobcu alebo iný doklad výrobcu obsahujúci opis, funkčné a technické špecifikácie dodávaného výrobku minimálne v takom rozsahu aby bolo možné jednoznačne posúdiť či dodávaný tovar spĺňa všetky technické špecifikácie tak, ako boli uvedené Dodávateľom vo vlastnom návrhu na plnenie, predloženého podľa vyššie uvedeného bodu 01.01, akceptovanom Objednávateľom, ak nie je v technickej špecifikácii pri príslušnej položke uvedené inak.	
06.02. Vyhlásenia o CE zhode alebo Certifikáty preukazujúce CE zhodu pre každý dodaný tovar, na ktorý sa preukazovanie zhody podľa príslušných predpisov vzťahuje.	
07. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy, podľa predchádzajúcich bodov tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.	
08. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky, vrátane balenia, dopravy na miesto plnenia, vyloženia tovaru na mieste plnenia do príslušných učební a vrátane iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky podľa požiadaviek uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách predmetu zákazky.	
09. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.	
10. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhu je splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	
11. Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia Dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.	
12. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
13. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.	
14. Zmluva nadobudne platnosť jej uzavretím a účinnosť až po kumulatívnom splnení oboch podmienok, ktorými sú: 1. Kladný výsledok predmetnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP a 2. Zverejnenie uzavretej zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa podľa osobitného predpisu, okrem ustanovení podľa tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie body 01, 01.01, 01.02 a 02, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uzavretia zmluvy v EKS.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Nad jazerom
Ulica: Dneperská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.03.2020 08:00:00 - 31.03.2020 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý PZ uvedený v zmluve
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.02.2020 09:14:02

Objednávateľ:
DOBRA ŠKOLA n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu